

Poolmate

Havuz arkadaşı DT B

Robotik Havuz Temizleyici

| 300min Runtime

| Double Superior Cleanliness



* Belirli parametreler ve işlevler piyasadaki gerçek ürünlere tabidir.

300 Dakika
Uzun Pil Ömrü



Çift Santrifüj Pompa
Çift Emiş



4.1L Çift Bölge
Filtre Sepeti



Su Hattı Yanal
Temizlik



Dört Temizlik
Modlar



Planlanmış
Uygulama Üzerinden Temizlik




İki Kontrol Yöntemi

Ana Ünite Düğmesi

UYGULAMA

Kapsamlı Detaylı Temizlik

Akıllı navigasyon algoritmalarıyla optimize edilen DT B, havuz tabanını, yan duvarlarını ve su hattını "S" şeklinde düzenli bir yolda temizleyerek kör noktalar olmadan kapsamlı bir kapsama alanı sağlar.



Yanal Su Hattı Temizliđi

Patentli su hattı yanal hareket teknolojisi, istikrarlı ve uzun süreli paralel hareketi sağlayarak, su hattı kapsama alanının temizlenmesi, biriken yağ ve kirin temizlenmesi ve aile sağlığının korunması.



Çift Emiş Gücü Santrifüj pompalarla

Çift santrifüj pompa filtresi 110 dakikada galon su, verimli bir şekilde süper güçlü emiş sağlar
Havuz tabanından ve duvarlarından yaprakları, böcekleri, kumu, çakılları, saçları ve diğer kalıntıları temizleyin.



4 Temizleme Modu

DT B, farklı temizlik ihtiyaçlarına cevap veren Otomatik, Havuz Altı, Havuz Duvarı ve ECO olmak üzere 4 temizleme modu sunuyor.



ECO Modunda 300 Dakika Uzun Pil Ömrü

Dahili 11000mAh yüksek kapasiteli pil


ECO modunda 300 dakika kesintisiz kullanım imkânı sunarak şarj sıklığını azaltır.

Derin deniz teknolojisi Lityum pil koruması

BMS, akü güvenliğinde 9 kat koruma sağlıyor.

Temizlik süresi %50 uzatıldı

ECO modu, yüksek temizlik verimliliğini korurken pil kullanımını optimize eder ve kapsamlı havuz temizliği için enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarır.



İki Kontrol Yöntemi



Ana Ünite Düğmesi

Üç temizlik arasında geçiş yapın
modlar, basit ve doğrudan



UYGULAMA

Temizleme modlarını özelleştirin, planlı temizliği destekleyin;
pil seviyesini, OTA yükseltmelerini izleyin


Sadece kara bağlantı kurulumuyla sınırlıdır

* Belirli parametreler ve işlevler piyasadaki gerçek ürünlere tabidir.

Derin Deniz Teknolojisi Motorları


200 metre su basıncına dayanabilen bu motorlar, yüksek tuzlu ve yüksek klorlu ortamlara dayanıklıdır ve robotun kullanım ömrünü uzatarak uzun süreli, etkili temizlik sağlar. Motorlar şunları sağlar:

Çift pompalar için güçlü güç, döküntü emme kapasitesini artırır.



Patentli Çift Su Giriş Tasarımı

Temizleme alanını ve verimliliğini etkili bir şekilde artırır, düzgün su filtrasyon akışı sağlar ve ana filtre haznesi dolu olduğunda bile istikrarlı Duvar tırmanma ve su hattı yan temizliği sağlar.



Verimli Filtreleme için 4.1L Sepet



**4.1 litre
büyük kapasite**

Temizleme sıklığını azaltır



**180µm
nylon filtre**

Çeşitli ince parçacıkları etkili bir şekilde yakalar



**Açılabilir üst
ve alt kapaklar**

Kolay boşaltma ve durulama

Suya dayanıklı ve korozyona dayanıklı Şarj Portu

Şarj portundaki yenilikçi drenaj tasarımı, su birikmesi riskini ortadan kaldırır. Dayanıklı ve istikrarlı, güvenli ve güvenilir bir şarj deneyimi sağlar.




Şarj pimleri, etkili bir şekilde yedi çeşit değerli metal kaplama ile kaplanmıştır.

Elektrolitik korozyonun önlenmesi.


Ana Drenaj Geçiři

Güçlendirilmiş paletler daha fazla sürtünme sağlar, kolayca geçilir
Temizlik sırasında ana gider ve diğer engeller.



Düşük Pilde Otomatik Yerleştirme

Temizlik tamamlandığında veya pil seviyesi %5'in altına düştüğünde, robot kolayca geri alınabilmesi için otomatik olarak havuz kenarına hareket eder.



Ürün Parametreleri

Robotun boyutu	398x405x253mm
Robotun ağırlığı	7,5 kilo
Pil Kapasitesi	11000 mAh
Pil çalışma süresi	200dk / 300dk (Eko Modu)
Giriş Gücü	Tepe 170W
Nominal giriş voltajı	Doğru Akım 25.2V
Nominal çıkış voltajı	Doğru Akım 21.6V
Şarj süresi	4s
Çalışma derinliği	0,5-3m
Temizlik alanı	Otomatik (Zemin+Duvarlar+Su Hattı)
	Sadece duvarlar
	Sadece zemin
Filtre Sepeti Kapasitesi	4,1L
Filtre Sepeti Yenisıyla değiştirme	Tüm Filtre Sepetini Değiştirin
Filtre Hassasiyeti	100 µm
Filtreleme kapasitesi	420L/dakikaya kadar
Temizleme modları	Normal/Sadece duvarlar/Sadece zemin/ECO

Pompaların miktarı	2
Aktif fırçaların miktarı	1
Robotun koruma derecesi	IP68
Uygulama	Destek
Bulut Hizmeti	Desteklemiyor
Planlanan başlangıç	Destek
Manuel mod	Desteklemiyor
Su sıcaklığı göstergesi	Desteklemiyor
Hareket hızı	11m/dk
Çalışma sıcaklığı	5-35°C
Depolama sıcaklığı	5-45°C
En uygun havuz boyutu	12 metre
Diğerleri	Tuz 5000ppm
	Klor 4ppm
	pH 7.0-7.8

Poolmate

Havuz arkadaşı DT B

Robotik Havuz Temizleyici

| 300min Runtime

| Double Superior Cleanliness



* Belirli parametreler ve işlevler piyasadaki gerçek ürünlere tabidir.