

Poolmate

Poolmate.DT C

Havuz Temizleme Robotu

Hafif ve kullanımı kolay • Süper
temiz



Çift santrifüj pompa ile çift emiş gücü



Uzun ömürlü AC güç kaynağı




Çok kapsamlı temizlik



Hafif ve kullanımı kolay



Dört temizlik modu



4.1l Çift Bölge Filtre



uygulama üzerinden
ön ayarlı temizlik



AC Güç Kaynağı Sürekli derin temizlik

DT C, uzun süreli derinlemesine temizlik ihtiyacını karşılar, böylece havuz daima en iyi şekilde temizlenir.



12m yüzdürme kablosu


AC Güç Kaynağı

Kapsamlı derinlemesine temizlik

DT C'nin HydroCurve akıllı algoritma teknolojisi, "yay şeklinde" bir yol izleyerek, havuzun tabanını, yan duvarlarını ve su hattını hızlı ve kapsamlı bir şekilde temizler, temizlenmemiş nokta bırakmaz.



Taban



Dubar ve su yüzeyi

Çift santrifüj pompa ile çift emiş gücü

Dakikada **420** litre suyu filtreler, çok güçlü bir emiş gücü sağlar ve etkili bir şekilde havuzun dibindeki ve duvarlardaki kiri emer.



Yaprak



Böcek



Tortu



Çakıl



Saç



Su _yüzeyi yanal temizlik


Uzun süreli ve sabit yanal hareket sayesinde, suyun kapsama alanı artırılarak biriken yağ ve kiri temizler ve ailenizin sağlığını korur.



Yağ



Ölü deri



Toz



Makyaj
kırıntıları

Güçlendirilmiş mod temizlik verimliliğini artırır

İnatçı kirleri ve yabancı maddeleri daha etkili bir şekilde temizler ve geniş alanlardaki temizlik işlemlerini daha hızlı tamamlar.



Pompa gücü




Akış hızı



Su basıncı



İnatçı klr



Ana tahliye girişi engelleri aşar

Güçlendirilmiş paletler daha yüksek sürtünme sağlayarak temizlik sırasında ana tahliye girişinin ve diğer engellerin üzerinden geçmeyi kolaylaştırır.



Tahliye deliği




Su girişi






Özelleştirilmiş uygulama temizliği

Poolmate Bot Uygulaması ile OTC suya girmeden önce bir temizlik modu seçebilir ve hatta zamanlanmış veya gecikmeli temizlik görevleri planlayabilirsiniz, böylece evden uzaktayken bile havuz temizliği sizin kontrolünüzde olur.



4 temizlik modu

DT C'de farklı seviyelerdeki temizlik ihtiyaçları için 4 farklı temizleme modu bulunur.




Derin deniz teknolojisi motor

200 metrelik su basıncına, yüksek miktarda tuz ve klor içeren havuz ortamlarına dayanıklıdır, robotun kullanım ömrünü uzatır, uzun süreli ve verimli temizlik sağlar. Çift pompaya güçlü itiş gücü desteği sağlayarak robotun emiş kapasitesini artırır.




Çift su girişı Patentli tasarım

Temizlik alanını ve verimliliği etkili bir şekilde artırarak suyun düzgün bir şekilde filtrelenmesi sağlanır. Ana filtre haznesinde çok fazla çöp olduğunda, duvara tırmanma ve su yüzeyi yanal temizliği bu durumdan etkilenmez.





4.1L'lik büyük filtre ile verimli filtreleme

180µm naylon filtre



50µm fırçalı bez filtre (opsiyonel)




Hafif ve kullanımı kolay

Ana ünite sadece 6,5 kg ağırlığındadır ve hafif bir tasarıma sahiptir. Kadın kullanıcılar bile kolayca kaldırabilir ve anında tertemiz bir havuz oluşur.



*Ürün hakkında ayrıntılı bilgiler ve parametreler için lütfen gerçek ürünü referans alınız.

İki kontrol modu



APP

özelleştirilmiş temizlik modu ve süresi, OTA yükseltmesi

*Kenarda bağlantı ayarlarıyla sınırlıdır.



Ana Ünite
Düğmesi

üç temizlik modu arasında geçiş, hem kolay hem hızlı

Kolay alım için otomatik kenara yanaşma

DT C temizliği bitirdiğinde. kolayca alınabilmesi için otomatik olarak havuzun kenarına geçer.



Ürün parametreleri

Robotun ölçüleri	398x405x253mm
Robotun ağırlığı	6,5 kg (kablesiz)
Kontrol ünitesinin ölçüsü	290x170x130mm
Kontrol ünitesinin ağırlığı	13 kg (kablesiz)
Kablo uzunluğu	12m
Nominal giriş voltajı	AC 100-120v / 200-240v, 50-60Hz (Gerçek kullanılabilir voltaj için ürün etiketine bakınız)
Giriş gücü	Tepe 170W
Nominal çıkış voltajı	DC 24V
Kullanım derinliği	0.5-3m
Temizlik bölgeleri	Tabanı, duvar, su yüzeyi
Temizleme modu	Standart 2 saat / Standart 1 saat / Standart 3 saat (Taban + Duvar + su yüzeyi)
	Sadece duvar 2 saat
	Sadece taban 2 saat
	Ultra Clean
Pompa sayısı	2
Aktif fırça sayısı	1
Robot koruma seviyesi	IP68
Kontrol ünitesi koruma seviyesi	IP54

Filtre kapasitesi	4.l
Filtre değişimi	Komple filtre değişimi
Filtreleme hassasiyeti	100µm/50µm Çok ince (opsiyonel)
Filtreleme akış hızı	420L/dk'ya kadar
App	Destekleniyor
Bulut Hizmeti	Desteklenmiyor
Programlama etkinleştirme	Destekleniyor
Manuel mod	Desteklenmiyor
Su sıcaklığı göstergesi	Desteklenmiyor
Hareket hızı	12m/min
Çalışma sıcaklığı	5-35°C
Depolama sıcaklığı	5-45°C
En uygun kullanım alanı	10 Metre boya kadar
Diğer	Tuz 5000 ppm
	Klor 4ppm
	pH 7.0-7.8

Poolmate

Poolmate.DT C

Havuz Temizleme Robotu

Hafif ve kullanımı kolay • Süper
temiz

